

OGGETTO: APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI DEL COMUNE DI “TAVAZZANO CON VILLAVESCO”.

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE

Il giorno QUINDICI del mese di MARZO dell’anno 2018 (**15.03.2018**) alle ore 14:30 presso la CUCP Provincia di Lodi con sede in Via Fanfulla n. 14 – 26900 Lodi - si è riunita la commissione giudicatrice per l’esame delle giustificazioni di cui all’art. 97 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. presentate dalla ditta Teknoservice S.r.l. risultata quale migliore offerta della procedura negoziata in oggetto, composta dai Signori:

- | | |
|------------------------|------------|
| 1. Ing. Mario Pintaldi | Presidente |
| 2. Geom. Luca Arnaldi | Membro |
| 3. Ing. Antonio Alloni | Membro |

P R E M E S S O

- che in data 14.02.2018 alle ore 9.45 si è tenuta la seduta di gara per la valutazione delle offerte tecniche per la partecipazione alla procedura negoziata in oggetto;
- che in data 14.02.2018 alle ore 14.30 si è tenuta la seduta di gara per la valutazione delle offerte economiche per la partecipazione alla procedura negoziata in oggetto;
- che dalle risultanze delle suddette sedute l’offerta migliore è risultata quella della Teknoservice S.r.l. avendo ottenuto punti 70 per la parte tecnica e punti 30 per la parte economica per un totale di 100 punti;
- che la stessa Commissione ha riscontrato per la suddetta offerta il superamento della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97 c. 3 del D.lgs. 50/2016 attivando di conseguenza il procedimento di cui al comma 5 dell’art. 97 del D.lgs. 50/2016 per la verifica della valutazione dell’anomalia dell’offerta;
- che in data 14.02.2018 il Responsabile del Procedimento ha provveduto a richiedere ai sensi dell’art. 97 comma 5 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. alla ditta Teknoservice S.r.l. la presentazione, per iscritto, delle giustificazioni relative a tutte le voci che concorrono a formare l’intera offerta formulata sia economica, quindi le voci di prezzo, sia tecnica, ovvero gli elementi qualitativi ivi indicati;
- che in data 23.02.2018 con protocollo provinciale n. 6464/2018 la ditta Teknoservice S.r.l. ha inoltrato le giustificazioni richieste;

Il Presidente, alla presenza dei membri della commissione di gara, dichiara aperta la seduta alle ore 14:30;

Tutto ciò premesso, la Commissione prima di procedere alla valutazione della documentazione prodotta dall’Impresa, sulla base della giurisprudenza consolidata in materia di verifica delle giustificazioni sull’offerta anomala, ricorda che:

- a) le giustificazioni dell’offerta devono essere estese all’intero importo dell’appalto e devono essere rapportate al momento in cui l’offerta è stata formulata ossia alla data della sua presentazione;
- b) l’anomalia può anche riguardare il margine di utile, qualora i costi esposti e l’incidenza delle spese generali non consentano un minimo apprezzabile margine di utile d’impresa. Peraltro, pur escludendosi che un’impresa possa produrre un’offerta economica sguarnita di qualsiasi

previsione di utile, al di sotto della quale la risposta dell'appaltatore dovrebbe considerarsi incongrua per definizione;

- c) il D.lgs. N. 50/2016 precisa che possa prendersi in considerazione, tra l'altro le giustificazioni che riguardano l'economia del procedimento di svolgimento della prestazione, le condizioni favorevoli di cui dispone l'offerente per svolgere la prestazione, nonché il metodo e le soluzioni adottate;
- d) la verifica di congruità deve comunque considerare analiticamente tutti gli elementi giustificativi forniti dal concorrente, ne può essere limitata alle voci di prezzo più significative che concorrono a formare l'offerta: non devono, infatti, essere giustificati i singoli prezzi ma si deve tenere conto della loro incidenza sull'offerta complessiva;
- e) il giudizio sul carattere anomalo o meno delle offerte non deve mirare a ricercare inesattezze in ogni singolo elemento, bensì a valutare se l'offerta nel suo complesso sia seria ed attendibile e trovi rispondenza nella realtà del mercato ed in quella aziendale; può, pertanto, ritenersi anomala un'offerta solo quando il giudizio negativo sul piano dell'attendibilità riguardi voci che, per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l'intera operazione economicamente non plausibile e, pertanto, non suscettibile di accettazione da parte della stazione appaltante;
- f) la motivazione dell'anomalia deve essere particolarmente diffusa ed analitica solo nel caso in cui l'Amministrazione esprima un giudizio negativo che fa venire meno l'aggiudicazione; quando invece l'Amministrazione considera correttamente e soddisfacentemente formulato l'insieme delle giustificazioni, non occorre un'articolata motivazione ripetitiva delle medesime giustificazioni ritenute accettabili. In sostanza, per giudizio favorevole non sussiste il dovere di motivazione analitica e puntuale, essendo invece sufficiente una motivazione stringata e una motivazione espressa *per relationem* alle giustificazioni offerte dall'impresa qualora si tratti di documentazione scritta e depositata agli atti, che, nel momento in cui viene acquisita al procedimento, assume un valore giuridico che rende possibile il richiamo.

Considerato infine che:

- 1) Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;
- 2) Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'Art. 100 del D.lgs. 09.04.2008, n. 81 e smi.

Premesso quanto sopra la Commissione procede, in seduta riservata, alla valutazione delle giustificazioni prodotte dalla ditta Teknoservice S.r.l.;

La Commissione, dopo un'attenta valutazione, ritiene l'offerta in esame congrua per i seguenti motivi:

- le giustificazioni presentate sono esaustive per ogni singola voce indicata dell'elenco predisposto;
- dalle giustificazioni si rileva che il costo analitico del personale e della manodopera proposto risulta congruo con il contratto CCNL di settore; il costo analitico del personale non è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle e quindi non inficia sulla congruità globale dell'offerta;
- dalle stesse giustificazioni si rivela la congruità dei prezzi dei materiali e delle voci determinanti il prezzo del servizio;

La Commissione, ritenuto:

- che la finalità della verifica dell'anomalia dell'offerta è quella di evitare che un'offerta troppo bassa esponga l'amministrazione al rischio di esecuzione della prestazione in modo irregolare e qualitativamente inferiore a quella richiesta e con modalità esecutive in violazione di norme, con la conseguenza di far sorgere contestazioni e ricorsi;
- che le stime proposte dal concorrente, al fine di accertare il ragionamento economico ovvero tecnico-economico che ha portato l'operatore a ritenere di poter offrire quel determinato importo, sono tali da garantire la natura dell'offerta sia in termini di congruità, sia di affidabilità e sia di genuinità;
- che l'offerta proposta, avuto riguardo alle caratteristiche specifiche della prestazione richiesta, risulta complessivamente proporzionata sotto il profilo economico all'insieme dei costi, rischi ed oneri che l'esecuzione delle prestazioni richieste a carico dell'appaltatore, con l'aggiunta del normale utile d'impresa, affinché la stessa possa rimanere sul mercato;

Alla luce di quanto sopra la Commissione non ritiene necessario acquisire ulteriori chiarimenti o precisazioni per la giustificazione dell'offerta in esame ritenendola congrua, proponendo l'aggiudicazione provvisoria della procedura negoziata per l'affidamento del servizio del Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani del Comune di "Tavazzano con Villavesco" alla ditta Teknoservice S.r.l. con sede in Via dell'Artigianato n. 10 – 10045 – Piossasco (TO).

Successivamente il Presidente dichiara concluse le operazioni della seduta riservata alle ore 16:00 rimettendo gli atti al Responsabile del Procedimento.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Ing. Mario Pintaldi

I MEMBRI

Geom. Luca Arnaldi

Ing. Antonio Alloni